



DAVINCI
Textiles y diseño interior



COLECCIÓN EN STOCK

TIME		UNIVERSE023		POEME			
Número de referencia	Repetición del dibujo						
TM 1008	0 cm ↻	US1002	0 cm ↻	OM1002	0 cm ↻	OM2006	64 cm ↻
TM 1009	0 cm ↻	US1003	0 cm ↻	OM1006	0 cm ↻	OM2102	64 cm ↻
TM 1102	0 cm ↻	US1004	0 cm ↻	OM1007	0 cm ↻	OM2105	64 cm ↻
TM 1202	64 cm ↻	US1008	0 cm ↻	OM1008	0 cm ↻	OM2202	64 cm ↻
TM 1208	64 cm ↻	US1104	0 cm ↻ / 64 cm ↻	OM1011	0 cm ↻	OM3001	64 cm ↻
TM 1209	64 cm ↻	US1108	0 cm ↻ / 64 cm ↻	OM1102	64 cm ↻	OM3002	64 cm ↻
TM 1403	0 cm ↻	US1204	0 cm ↻	OM1103	64 cm ↻	OM3003	64 cm ↻
TM 1406	0 cm ↻	US1205	0 cm ↻	OM1104	64 cm ↻	OM3004	64 cm ↻
TM 2002	64 cm ↻	US1306	0 cm ↻	OM2001	64 cm ↻	OM3005	64 cm ↻
TM 2009	64 cm ↻	US4001	0 cm ↻	OM2002	64 cm ↻	OM4004	0 cm ↻
TM 3004	64 cm ↻	US4003	0 cm ↻	OM2005	64 cm ↻		
TM 3103	0 cm ↻ / 64 cm ↻	US4005	0 cm ↻				



Ancho del Rollo: 106 cm - Ref US 106 cm



Medida del Rollo: 10 mts



Origen: Bélgica.



Fecha de lanzamiento: Junio 2023.



Tipo de producto: Papel pintado para revestimientos en paredes.



Recomendamos conservar el número de lote de su producto ya que en caso de requerir cantidades adicionales pueden existir cambios de tono de los rollos con respecto al adquirido inicialmente.



Limpie (no friccione) con un paño levemente humedecido de agua y jabón de tocador.



En la instalación se puede utilizar engrudo genérico hecho para este fin; no es necesario el uso de productos especiales.



Eco emballage



The mark of responsible forestry
FSC® C106069



EN 15102



BQA, QMS019
C.1998183



EN CONFORME
NORMES
EUROPÉENNES
EN 331-335



Resistente a la luz.



Encolar la pared.



Super lavable.



Arrancable en seco.




TIME





TM2002




TM2002







TM1202



TM1202



TM 3004




TM3004






TM1009


TM2009




TM1008




TM1008




TM1208




TM1208



TM3103



TM3103





TM1403



TM1406



TM1102



US1002

UNIVERSE 2023




US1002






US1204



US1008




US4005



US4005





US4001


US4003

US1108


US1003




US1306




US1306




US1205



US1205



US1104






US 1004



US1004





OM4004

POEME



OM4004






OM2202


OM2105

OM2102



OM3005





OM3001




OM3001


OM3002


OM3003

OM3004




OM 1104





OM 1102




OM 1102


OM 1103



OM 2005



OM 2005



OM 2001




OM 2001

OM 2002


OM 2006




OM 1006



OM 1006



OM 1008



OM1008

OM1002

OM1007

OM1011



TIME		UNIVERSE023		POEME			
Número de referencia	Repetición del dibujo						
TM 1008	0 cm ↔	US1002	0 cm ↔	OM1002	0 cm ↔	OM2006	64 cm ↔
TM 1009	0 cm ↔	US1003	0 cm ↔	OM1006	0 cm ↔	OM2102	64 cm ↔
TM 1102	0 cm ↔	US1004	0 cm ↔	OM1007	0 cm ↔	OM2105	64 cm ↔
TM 1202	64 cm ↔	US1008	0 cm ↔	OM1008	0 cm ↔	OM2202	64 cm ↔
TM 1208	64 cm ↔	US1104	0 cm ↔ / 64 cm ↔	OM1011	0 cm ↔	OM3001	64 cm ↔
TM 1209	64 cm ↔	US1108	0 cm ↔ / 64 cm ↔	OM1102	64 cm ↔	OM3002	64 cm ↔
TM 1403	0 cm ↔	US1204	0 cm ↔	OM1103	64 cm ↔	OM3003	64 cm ↔
TM 1406	0 cm ↔	US1205	0 cm ↔	OM1104	64 cm ↔	OM3004	64 cm ↔
TM 2002	64 cm ↔	US1306	0 cm ↔	OM2001	64 cm ↔	OM3005	64 cm ↔
TM 2009	64 cm ↔	US4001	0 cm ↔	OM2002	64 cm ↔	OM4004	0 cm ↔
TM 3004	64 cm ↔	US4003	0 cm ↔	OM2005	64 cm ↔		
TM 3103	0 cm ↔ / 64 cm ↔	US4005	0 cm ↔				



Ancho del Rollo: 106 cm - Ref US 106 cm



Medida del Rollo: 10 mts



Origen: Bélgica.



Fecha de lanzamiento: Junio 2023.



Tipo de producto: Papel pintado para revestimientos en paredes.




Recomendamos conservar el número de lote de su producto ya que en caso de requerir cantidades adicionales pueden existir cambios de tono de los rollos con respecto al adquirido inicialmente.



Limpie (no fricione) con un paño levemente humedecido de agua y jabon de tocador.



En la instalación se puede utilizar engrudo genérico hecho para este fin; no es necesario el uso de productos especiales.



Resistente a la luz.



Encolar la pared.



Super lavable.



Arrancable en seco.